

**Uchwała Nr XIV/90/2008
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 09.06.2008 r.**

w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Czernikowo celem włączenia do „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) ze zmianami w 2006 r. (Dz. U. Nr 199 poz. 1468), Rada Gminy Czernikowo uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się obszar i granice Aglomeracji Czernikowo, przygotowane z wykorzystaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo.

§ 2

Projekt planu Aglomeracji Czernikowo stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/ mgr inż.  Czesław Makowski /

**Załącznik do
Uchwały Rady Gminy Czernikowo
Nr XIV/90/2008 z dnia 09.06.2008r.**

Projekt planu Aglomeracji Czernikowo obejmuje:

- 1. Część graficzną projektu planu Aglomeracji Czernikowo.**
- 2. Część opisową projektu planu Aglomeracji Czernikowo.**

Część Opisowa

Informuje jednocześnie, iż: - w skład aglomeracji wejdą następujące miejscowości: Czernikowo, Wygoda(70%), Czernikowico(40%). Wybudowanych będzie 17,5 km sieci, które obsłużą ok. 2890 nowych odbiorców. W załączeniu schemat aglomeracji wraz z liczbą mieszkańców miejscowości, długością sieci kanalizacyjnych oraz wyliczeniem liczby mieszkańców na 1 km sieci. - dane dotyczące istniejących i planowanych do budowy sieci kanalizacji wraz z liczbą mieszkańców:

Obecna sieć (stan na 31.12.2007)	Liczba obecnie obsługiwanych mieszkańców	Docelowa długość sieci (stan na 31.12.2014)	Docelowa liczba obsługiwanych mieszkańców	Mk/km sieci docelowo
15,6 km	2610	33,1 km	5500	166,16 mk/km

- metodyka liczenia RLM:

Średni dobowy ładunek ścieków od 1 mieszkańca - wg GZK Czernikowo (obecnego eksploatatora oczyszczalni ścieków) to ok. 0,12 m³/d. Średnie BZT₅ to ok. 420 g O₂/m³ (dane średnie za cały 2007 rok).

Po zakładanym przyroście ludności obsługiwanej przez system kanalizacji zbiorczej w 2014 roku liczba jej wyniesie 5500 mieszkańców zamieszkujących teren aglomeracji. Przyjmując średni zrzut ścieków na poziomie 0,12 m³/d od osoby otrzymujemy wartość 660 m³/

$$\text{RLM} = \frac{\text{dobowa objętość ścieków } 660 \text{ m}^3/\text{d} \times \text{średnie BZT}_5 \text{ } 420}{60 [\text{gO}_2/\text{Md}]} = 4620 \text{ RLM}$$

Łączna wartość RLM docelowa na 2015 rok to ok. 4620 RLM

Obecna wartość RLM to ok. 2190 RLM (objęta kanalizacją jest miejscowość: Czernikowo w 90%).

- **oczyszczalnia ścieków w Czernikowie** posiada obecną przepustowość średniodobową w wysokości 400 m³ ścieków na dobę, z obecnie średnim przepływem rzędu 310 m³/d. Rozbudowa oczyszczalni obejmuje osiągnięcie średniej projektowanej przepustowości dobowej 1000 m³.

- **kształt granic aglomeracji** został ustalony na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/90/2008 Rady Gminy Czernikowo z dnia 09.06.2008r. w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Czernikowo.

Stosownie do § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2841) ze zm. w 2006r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 199, poz. 1468), wojewoda przedkłada do zaopiniowania Radzie Gminy projekt planu aglomeracji.

Od pojęcia aglomeracji rozpoczyna się droga każdego beneficjenta, zwłaszcza gminy, do pozyskania unijnych środków pomocowych na niezbędne inwestycje środowiskowe.

Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz art. 43 ust 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) wskazują *aglomerację* o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej **2 000** jako najmniejszą dla której **istnieje obowiązek** wyposażenia jej w sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończoną oczyszczalnią ścieków.

Ta sama ustawa w art. 43 ust. 2 definiuje pojęcie *aglomeracji* jako teren, gdzie zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Z kolei art. 43 ust. 3 Prawa wodnego wskazuje Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jako dokument, którego integralną częścią jest wykaz aglomeracji, o których mowa w art. 43 ust. 1 oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych.

Posiadanie zatwierdzonego planu aglomeracji, jest również wymagane, aby ubiegać się o środki na inwestycje środowiskowe pochodzące z funduszy unijnych.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż projekt planu Aglomeracji Czernikowo spełnia wszystkie wymagania wynikające z zapisów rozporządzenia, o którym mowa na wstępie, uznaje się za zasadne pozytywne zaopiniowanie w/w planu.

