



Dostawa wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej w m. Czernikowo oraz świetlic wiejskich w m. Czernikowo i Steklinek

Załącznik Nr 7.1 do SIWZ

Nazwa zadania: **Wyposażenie Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagane parametry
1	Stoły świetlicowe drewniane na stelażu metalowym	szt.	15	Stół świetlicowy wym. 1600x800x760 mm. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr. min 25 mm, obrzeże zabezpieczone klejką PCV 2 mm, rogi blatu zaokrąglone. Stelaż metalowy: nogi z rury okrągłej fi min 40 mm lub kwadrat 40x40mm, rama pod blatem z kształtownika prostokątnego 40x20 mm. Końce nóg zabezpieczone plastikową nakładką zabezpieczającą przed rysowaniem podłogi. Stelaż malowany farbą proszkową na kolor czarny. Zastosowana płyta wiórowa powinna spełniać wymogi klasy higieniczności E1 według normy PN-EN 717-2:1999, wymagania według normy PN-D-97013:1999 oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Płyta robocza mebla musi spełniać wymagania określone w normach PN-F-06000-1:1998 oraz PN-F-06000-2: 1998 (a w szczególności wymagania odporności na czynniki: wodę, herbatę, kawę, olej, atrament i 15% roztwór środka czyszczącego).
2	Krzesła świetlicowe tapicerowane na metalowym stelażu	szt.	40	Krzesło świetlicowe tapicerowane. Stelaż krzesła wykonany z rury płaskoowalnej malowany farbą proszkową na kolor czarny. Siedzisko i oparcie ze sklejki, tapicerowane tkaniną, nogi krzesła zakończone plastikową nakładką zabezpieczającą przed rysowaniem podłogi. Tkanina nietoksyczna, z atestem trudnopalności, o odporności na ścieranie min. 50.000 cykli Martindale'a. Wysokość całkowita: 80-85 cm, szerokość 50-55 cm, głębokość siedziska 40-45 cm, wysokość siedziska 45-50 cm. Możliwość sztaplowania krzesel. Kolorystyka tapicerki 6 kolorów do wyboru.

3	Biurka komputerowe drewniane	szt.	5	Min. wymiary biurka: szerokość: 100 cm, wysokość: 75 cm, głębokość: 50 cm. Błat biurka z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 25 mm z zaokrąglonymi narożnikami promieniem R 4 cm. Pozostałe elementy biurka z płyty gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV gr. 2 mm. Elementy biurka łączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Biurko wyposażone w półkę wysuwaną na prowadnicach rolkowych na klawiaturę, szufladę zamykaną na klucz, wydzieloną półkę na jednostkę komputera zabezpieczoną na klucz. Zastosowana płyta wiórowa powinna spełniać wymogi klasy higieniczności E1 według normy PN-EN 717-2:1999, wymagania według normy PN-D-97013:1999 oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.
4	Krzesła obrotowe tapicerowane	szt.	5	Krzesło obrotowe, z podnośnikiem gazowym zapewniającym płynną regulację wysokości siedziska na podstawie pięcioramiennej. Krzesło wyposażone w mechanizm z regulacją wysokości i wysuwu siedziska oraz regulacją synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Krzesło wyposażone w podłokietniki, siedzisko i oparcie z obiciem materiałowym. Wymiary fotela: wysokość fotela - możliwość regulacji od 97 cm do 105 cm, wysokość siedziska z możliwością regulacji od 44cm do 52 cm.
5	Szafa gospodarcza metalowa	szt.	1	Szafa gospodarcza metalowa- wym. 1800x1000x390 mm dwudrzwiowa zamykana na klucz. Szafa z blachy stalowej, wykończenie powierzchni farbą w kolorze białym lub szarym, wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości półek, nośność półki min. 100 kg.
6	Szafa świetlicowa drewniana	szt.	1	Szafa świetlicowa - wym. 1850x800x420 mm, Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeża płyt zabezpieczone doklejką PCV o gr. 1 mm. Szafa wyposażona wewnątrz w cztery półki. Zastosowana płyta wiórowa powinna spełniać wymogi klasy higieniczności E1 według normy PN-EN 717-2:1999, wymagania według normy PN-D-97013:1999 oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.
7	Telewizor	szt.	1	Rodzaj ekranu: PDP Format obrazu: 16/9 Przekątna ekranu: 60'' Rozdzielczość: 1920x1080

				Technologia 3D aktywna Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-C Częstotliwość odświeżania: 600 Hz Jasność: 1000cd/m2 Kontrast: Mega Technologia 3D: tak Technologia WiFi: tak Menu: Wyświetlane na ekranie (OSD), Język polski Dźwięk przestrzenny : Tak Technologia dźwięku: Dolby Digital Plus Głośniki: 2x10W Liczba złączy HDMI: 3 Liczba złączy USB: 2 Liczba złączy EURO: 1 Liczba złączy Ethernet: 1 Wejście Audio MiniJack: Tak Wejście komponentowe: Tak Cyfrowe wyjście optyczne: Tak Standard VESA: 600x400
8	Projektor multimedialny	szt.	1	Jasność ANSI: min. 2600 lumen Proporcje obrazu: 4:3 oraz 16:9 Rozdzielczość podstawowa: 1024x768 Rozdzielczość maksymalna: 1920x1080 Technologia: DLP Pilot: Ze wskaźnikiem laserowym Kontrast: min 3000:1 Wbudowany głośnik: Tak Zoom: Tak Żywotność lampy: min. 5000h Złącza: 1x HDMI, 2x D-Sub 15pin, 1x S-Video, 1x USB, 1x RS-232, Moc lampy: 180W Korekcja pionowa: +/- 40 stopni
9	Zestaw nagłośnieniowy	szt.	1	moc: min. 150 W konstrukcja: 2-drożna (niskotonowy: 10", tweeter: 1") pasmo przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz mikser: - min. 6-kanałowy (z możliwością odłączenia od kolumny) - min. 2x mono (XLR/Jack(6,3mm)), - min. 2x stereo(Jack(6,3mm)), - RCA - pasmo przenoszenia miksera: 20 Hz - 20 kHz korekcja w torze (min. dwupunktowa) zasilanie phantom na liniach mikrofonowych XLR wskaźnik diodowyysterowania sumy cyfrowy reverb (24-bit) możliwość montażu na statywie możliwość ustawienia kolumny pod kątem

				(zastosowanie jako monitor)
10	Kino domowe	szt.	1	technologia 3D system głośników 5.1 moc wyjściowa zestawu: min. 500 W standardy odtwarzania obrazu: Blu-ray Disc, BD-R, BD-RE, DVD Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, AVC-HD, DivX, DivX HD, MKV, MPEG-4, WMV standardy odtwarzania dźwięku: CD Audio, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, SACD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD regulacja tonów wysokich / niskich złącza: HDMI, USB, Ethernet (LAN) łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA
11	Mikrofony dynamiczne bezprzewodowe	szt.	2	dynamiczny mikrofon ręczny z nadajnikiem - przełącznik on/off - kontrolkę LED poziomu baterii/akumulatora - Pasmo 50Hz - 15Khz - czułość 3uV dla 30dB S/N odbiornik - symetryczne wyjście męski XLR zasięg: min. 30 m
12	Lustrzanka cyfrowa	szt.	1	Rozdzielczość przetwornika: 12,6 mln punktów Rozdzielczość efektywna: 12,2 mln punktów Czułość: AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Czas naświetlania: 1/2000-30 Rodzaj matrycy: CMOS Regulacja ostrości: AF i MF Ogniskowa: 18-55 Nośnik danych: Karta pamięci Multimedia: Nagrywanie filmów Zdjęcia seryjne: do 3 fps Przekątna ekranu: 2.5 cal Złącza: 1x USB, 1x AV, 1x HDMI
13	Talerz głęboki	szt.	100	Wyrób ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia, koloru białego, średnica od 225 mm – do 240 mm
14	Talerz płytki	szt.	100	Wyrób ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia, koloru białego, średnica od 245 mm do 260 mm
15	Talerz deserowy	szt.	100	Wyrób ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia, koloru białego, średnica od 190 mm do 210 mm
16	Filizanka	szt.	100	Wyrób ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia, koloru białego, pojemność 190 ml

17	Talerzyk pod filiżankę	szt.	100	Wyrób ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia, koloru białego, średnica od 115 mm do 140 mm
18	Cukiernica	szt.	8	Wyrób ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia, koloru białego o pojemności około 200 ml
19	Dzbanek na mleko	szt.	8	Wyrób ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia, koloru białego o pojemności około 250 ml
20	Widelec stołowy	szt.	100	Wyrób ze stali nierdzewnej, chromowo-niklowej 18/8, polerowanej, przystosowane do mycia w zmywarce
21	Łyżka stołowa	szt.	100	Wyrób ze stali nierdzewnej, chromowo-niklowej 18/8, polerowanej, przystosowane do mycia w zmywarce
22	Nóż stołowy	szt.	100	Wyrób ze stali nierdzewnej, chromowo-niklowej 18/8, polerowanej, przystosowane do mycia w zmywarce
23	Łyżeczka stołowa	szt.	100	Wyrób ze stali nierdzewnej, chromowo-niklowej 18/8, polerowanej, przystosowane do mycia w zmywarce.

UWAGA:

1. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia
2. Przed dostawą wyposażenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kolor dostarczanych mebli. Wymagane jest dostarczenie mebli w jednym kolorze. Preferowane przez Zamawiającego kolory mebli: mahoń, wiśnia, jabłoń ciemna, złoty dąb, olcha, orzech.
3. Przed dostawą wyposażenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kolor tkaniny dostarczanych krzeseł i foteli. Preferowane przez Zamawiającego kolory tkanin: brązowy, niebieski, zielony, szary, grafitowy, beżowy.
4. Zastawa stołowa oraz sztucze powinny być o jednakowym wzornictwie (jednej serii), Zamawiający nie dopuszcza rozbieżności.
5. Termin wykonania **od dnia 01.04.2014 roku do dnia 15.04.2014 roku**