

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wykaz budynków, budowli oraz opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Lp.	Rodzaj budynku	Lokalizacja (adres)	Czy obiekt jest użytkowany?	Rok budowy	Powierz. użytkowa w m <sup>2</sup>	Czy obiekt posiada sprawne urządzenie odgromowe?	Czy budynek znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków?	Rodzaj ogrzewania	Material				Czy w konstrukcji budynku występują płyty warstwowe?	suma ubezpieczenia
									ścian	stropów	konstrukcji dachu	pokrycie dachu		
<b>Urząd Gminy</b>														
1.	Wiejski Dom Kultury*	Mazowsze	TAK	2009/2010	324,69	TAK	NIE	własna kotłownia	beton		stalowy	blacha	NIE	965 604,66 zł
2.	Świetlica Steklinek	Steklinek	TAK	2006	300,00	TAK	NIE	własna kotłownia	suporex	drewniana	żelbetowy	blacha	NIE	600 000,00 zł
3.	Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie* (rozbudowa świetlicy)	Czernikowo ul. Toruńska	TAK	2001 (rozbudowa w 2013)	379,02	TAK	NIE	własna kotłownia	suporex	drewniana	żelbetowy	blacha	NIE	832 761,46 zł
4.	Budynek adm. Osówka	Osówka	TAK	ok. 1930r.	62,00	TAK	NIE	własna kotłownia	cegła	drewniana	żelbetowy	gont	NIE	124 000,00 zł
5.	Przystanek PKS Czernikowo*	Czernikowo	TAK		70,00	TAK	NIE	własna kotłownia	cegła	drewniana	żelbetowy	eternit	NIE	64 500,00 zł
6.	Budynek adm. Mazowsze	Mazowsze	TAK	ok. 1930r.	70,00	TAK	NIE	własna kotłownia	cegła	betonowa	żelbetowy	papa	NIE	140 000,00 zł
7.	Budynek adm. Czernikowo	Czernikowo	TAK		533,30	TAK	NIE	własna kotłownia	cegła	betonowa	żelbetowy	blacha	NIE	1 066 600,00 zł
8.	Świetlica Wiejska w Czernikowie*	Czernikowo ul. Szkolna 4	TAK	2012	436,80	TAK	NIE	własna kotłownia	cegła	betonowa	żelbetowy	papa	NIE	873 600,00 zł
9.	Świetlica Osówka*	Osówka	NIE	2014/2015	289,32	TAK	NIE	własna kotłownia	cegła		drewniany	gont	NIE	682 438,03 zł
10.	Świetlica Witowąż*	Witowąż	NIE	2014/2015	235,02	TAK	NIE	własna kotłownia	cegła		drewniany	dachówka	NIE	704 421,00 zł
11.	Świetlica Steklin*	Steklin	NIE	2014/2015	259,15	TAK	TAK	własna kotłownia	beton	żelbeton	drewniany	gont	NIE	878 593,76 zł
<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie</b>														
1.	Budynek wolnostojący, piętrowy	ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo	TAK	1974	140,00	NIE	NIE	własna kotłownia	Cegła	Beton	-	Blacha		280 000,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu</b>														

1.	Budynek szkoły	87 - 640 Mazowsze 11	TAK	1961	1015,00	TAK	NIE	własna kotłownia							2 030 000,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Makowiskach</b>															
1.	Budynek szkoły	Makowiska 87-632 Osówka	TAK	1992	1272,00	TAK	NIE	własna kotłownia							2 544 000,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie</b>															
1.	Budynek szkoły	Steklin15/4	TAK	1961	960,00	TAK	NIE	własna kotłownia	cegła	żelbeton	żelbetowy	papa	NIE		1 920 000,00 zł
2.	Pom gospodarcze	Steklin15/4		1982	50,00	NIE	NIE		cegła	betonowa	żelbetowy	papa	NIE		80 000,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce</b>															
1.	Budynek szkoły z salą gimnastyczną*	Osówka 44	TAK	2001 i 2003		TAK	NIE	własna kotłownia							2 643 942,88 zł
<b>Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie</b>															
1.	budynek szkolny*	Gimnazjalna 1	TAK	2013	933,77	TAK	NIE		beton	żelbeton	drewniany	blacha	NIE		2 631 825,50 zł
1.	budynek szkoły z salą gimnastyczną*	ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo	TAK	2004/2005		TAK	NIE	własna kotłownia							6 592 830,04 zł
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Czernikowie</b>															
1	Garaż samochodowy	Czernikowo	TAK	1955	288,00	TAK	NIE			betonowa		papa			460 800,00 zł
2	Garaż samochodowy	Czernikowo	TAK	1970	262,40		NIE		suporex	betonowa		papa			419 840,00 zł
3	Garaż na sprzęt p.poż.	Czernikowo	TAK	1980	172,00		NIE		suporex	betonowa		papa			275 200,00 zł
4	Garaż na sprzęt p.poż.	Czernikowo	TAK	1980	72,80		NIE		cegła	betonowa		papa			116 480,00 zł
5	Garaż na sprzęt p.poż.	Czernikowo	TAK	1987	84,50		NIE		cegła	betonowa		papa			135 200,00 zł
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Mazowszu</b>															
1	Budynek Remizy	Mazowsze	TAK	1950	197,00		NIE		cegła			eternit			394 000,00 zł
2	Garaż samochodowy	Mazowsze	TAK	1960	47,00		NIE		cegła			papa			75 200,00 zł
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Steklinie</b>															
1	Garaż samochodowy	Steklin	TAK	2011	110,00		NIE					dachów ka			176 000,00 zł

\*wartość KB

Lp.	Przeznaczenie budynku	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe		Zabezpieczenia ppoż.	
<b>Urząd Gminy</b>					
1.	Wiejski Dom Kultury	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:17	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:3 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
2.	Świetlica Steklinek	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic; 3	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
3.	Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie (rozbudowa świetlicy)	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna	NIE	Agregaty gaśnicze:	NIE

		W godzinach: .....		Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
4.	Budynek adm. Osówka	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	
		Alarm z sygnałem lokalnym		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	
5.	Przystanek PKS Czernikowo	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
6.	Budynek adm. Mazowsze	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
7.	Budynek adm. Czernikowo	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE

8.	Świetlica Wiejska w Czernikowie	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
9.	Świetlica Osówka	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
10.	Świetlica Witowąż	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne:	TAK

				Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
11.	Świetlica Steklin	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
<b>Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu</b>					
1.	Budynek szkoły	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice, liczba sprawnych gaśnic: 7	TAK
		stały dozór fizyczny ochrona własna w godzinach: 7.00 - 16.00	TAK - wewnętrzny	agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:3 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
<b>Szkoła Podstawowa w Makowiskach</b>					
1.	Budynek szkoły	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:7	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:0	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 7	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
<b>Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie</b>					
1.	Budynek szkoły	Czy okna budynków są okratowane biblioteka sala komputerowa pokój naucz., kancelaria	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:6	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzina 7,30-18	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:1 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem	NIE



				służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
2.	Pom gospodarcze	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
<b>Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce</b>					
1.	Budynek szkoły z salą gimnastyczną	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 23	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:1 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	okratowanie niektórych	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	TAK - uruchamiana

			pomieszczeń		ręcznie
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie</b>					
1.	Budynek	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:17	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:3 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	TAK - uruchamiana ręcznie
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
<b>Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie</b>					
1	Budynek szkoły z salą gimnastyczną	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:17	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 7	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:3 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	NIE	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie					
1	Budynek szkolny	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:6	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 2	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:3 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK, uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	NIE	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	TAK

BUDOWLE (KŚT 2)				
Lp.	Rodzaj budowli	Rok budowy	Wartość początkowa (brutto)*	Lokalizacja (adres)
Urząd Gminy				
1	Stadion sportowy	2007	1 529 479,01	Czernikowo
2	Skwer+skate park	2009	445 700,52	Czernikowo
3	Boisko sportowe „ORLIK”	2011	997 000,00	Mazowsze
4	Targowisko stałe „MÓJ RYNEK”	2014	561 247,87	Czernikowo ul. Słowackiego
5	Park siłowy na świeżym powietrzu	2014	38 622,00	Czernikowo ul. Reja
6	Boisko sportowe wraz z infrastrukturą zabawową	2014	39 358,50	Czernikowo ul. Kwiatowa
7	Plac zabaw Steklin	2014	65 790,58	Steklin
8	Plac zabaw Steklinek	2014	55 995,49	Steklinek
9	Garaż blaszak	2011	15 000,00	Czernikowo

<b>Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu</b>				
10	plac zabaw	2014	33 047,64	Mazowsze
<b>Szkoła Podstawowa w Makowiskach</b>				
11	plac zabaw	2014	30 832,41	Makowiska
<b>Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie</b>				
12	plac zabaw boisko i park	2014	20 000,00 zł	Steklin 15/4
<b>Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce</b>				
13	Boisko wielofunkcyjne	2007	616 400,00 zł	na terenie szkoły
14	Zestaw bajkowy Tor przeszkód	2014	2 097,00 zł	plac zabaw