

.....  
(pieczęć Zamawiającego)

Znak postępowania: **RLG.6720.3.2019**

Czernikowo, dnia 17.12.2019 r.

**Zaproszenie do składania ofert**

*Wójt Gminy Czernikowo*

*ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo*  
**zaprasza**

do złożenia oferty na zamówienie:

**„wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Czernikowo”**

– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

1. Ofertę należy złożyć:

w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat), w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „*wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Czernikowo*”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmy) wykonawcy i adres jego siedziby.

2. Termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 9 stycznia 2020 r. do godz. 12:00**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia

**Etap I:** Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Czernikowo wyznaczonej Uchwałą Nr IV/85/15 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r.

**Etap II:** W przypadku gdy po wykonaniu wskazanego w Etapie I przeglądu nastąpi konieczność zmiany planu aglomeracji, przedmiotem zamówienia będzie także opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Czernikowo wraz z koncepcją gospodarki ściekowej na terenie gminy Czernikowo oraz określeniem zadań priorytetowych wskazanych do realizacji w ramach wybranego wariantu optymalnego koncepcji gospodarki ściekowej, a także przygotowanie kompletnego wniosku z propozycją planu aglomeracji do Rady Gminy.

3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- dyrektywą 91/271/EWG z 21 maja 1991 roku,
- Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586),
- ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
- ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2019 r. poz. 1437),
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311),
- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 1945 z późn. zm.),
- dokumentem pn. „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” opracowanym na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji zgodnie z celami i przepisami dyrektywy 91/271/EWG, dostępnym na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem internetowym: [http://www.wody.gov.pl/images/Pliki\\_do\\_pobrania/kpos/Wytyczne\\_Aglomeracje\\_2019.pdf](http://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Wytyczne_Aglomeracje_2019.pdf).

3.3 Pozyskanie niezbędnych materiałów leży po stronie wykonawcy, w tym uzyskanie uzgodnień innych instytucji (PGW Wody Polskie/RDOŚ) w przypadku realizacji etapu II.

#### **3.4 Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie gminy, musi zawierać:**

- zakres techniczny i rzeczowy inwestycji kanalizacyjnych,
- informacje techniczno-technologiczne dotyczące proponowanych rozwiązań,
- analizę technologiczną oczyszczalni ścieków,
- wariantową lokalizację oczyszczalni ścieków, kolektorów przepompowni i innych urządzeń,
- koszty jednostkowe, koszty inwestycyjne dla poszczególnych jednostek osadniczych, miejscowości, zlewni, zadań,
- ekonomiczne i techniczne wskaźniki eksploatacyjne,
- wybór wariantu optymalnego na podstawie przeprowadzonej analizy DGC (wskazanie ekonomicznie najkorzystniejszego wariantu),
- strukturę organizacyjną wdrażania i późniejszej eksploatacji,
- zakres koniecznej do wykonania dokumentacji technicznej,
- proponowany harmonogram prac,
- wskazanie źródeł finansowania.

#### **3.5 Część graficzna planu aglomeracji ma zawierać:**

- oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku -w skali 1:25 000,
- oznaczenie istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków lub końcowych punktów zrzutu ścieków komunalnych, do których są lub będą odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
- oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

- oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
- oznaczenie skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

### **3.6. Część opisowa planu aglomeracji musi zawierać:**

- dane o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji,
  - informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji; informacje o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji,
  - dane o liczbie mieszkańców podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji,
  - dane o wskaźnikach koncentracji,
  - informacje o liczbie mieszkańców planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji; przeliczenie wskaźnika długości sieci,
  - dane o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez sieć i oczyszczalnie ścieków,
  - informacje o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym w obiektach noclegowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji,
  - równoważna liczba mieszkańców (RLM), przedstawienie sposobu jej wyliczenia oraz uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców,
- opis systemu gospodarki ściekowej musi zawierać:**
- a. informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym,
  - b. informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,
  - c. informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane,
  - d. przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m<sup>3</sup>/d,

- lokalizacja i ilość istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji. Uwzględnić należy jakość ścieków oczyszczanych, % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków,
  - lokalizacja i ilość planowanych do wybudowania oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji. Termin realizacji inwestycji. Planowany % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków oraz planowana jakość ścieków oczyszczanych wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków,
  - informacje o planowanej rozbudowie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Termin realizacji inwestycji. Uwzględnić należy obecną i planowaną jakość ścieków oczyszczanych, obecny i planowany % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków,
  - dane o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,
  - ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej,
  - dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,
  - informację o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego oraz jego miejsce ogłoszenia, uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody,
  - informacja o obszarach znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, mających znaczenie dla Wspólnoty,
  - uzasadnienie potrzeby zmiany aglomeracji,
  - w przypadku zmiany aglomeracji polegającej na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji należy zamieścić opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdują się poza obszarem zmienionej aglomeracji.
4. Opracowanie planu zmiany aglomeracji należy sporządzić w 8 egz. w wersji papierowej oraz 8 egz. w wersji elektronicznej.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i wniosków Zamawiającego oraz organów uzgadniających i opiniujących, a następnie do ponownego przedłożenia Zamawiającemu poprawionych opracowań.
  6. Termin wykonania przedmiotowego opracowania:
    - 6.1. Termin wykonania opracowania wskazanego w Etapie I: do 14.02.2020 r.
    - 6.2. W razie wystąpienia konieczności zmiany planu aglomeracji, opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Czernikowo wraz z koncepcją gospodarki ściekowej na terenie gminy Czernikowo oraz określeniem zadań priorytetowych wskazanych do realizacji w ramach wybranego wariantu optymalnego koncepcji gospodarki ściekowej (Etap II) wraz z przygotowaniem kompletnego uzgodnionego z właściwymi organami wniosku z propozycją planu aglomeracji, którego skutkiem

będzie podjęcie uchwały przez Radę Gminy Czernikowo należy wykonać do 6 miesięcy od podpisania umowy.

7. Płatność za wykonanie zadania odbędzie się w następujący sposób:

7.1. Płatność za I etap zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym – po otrzymaniu kompletnego opracowania przeglądu obszarów i granic aglomeracji Czernikowo w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury,

7.2 Płatność za przedmiot umowy określony jako Etap II w razie wystąpienia konieczności sporządzenia opracowania aktualizacji planu aglomeracji Czernikowo, w wysokości zgodnej ze złożonym formularzem ofertowym stanowiącym integralny załącznik do umowy – po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Czernikowo w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

8.1 posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

8.2 posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

8.3 posiadający co najmniej dwie opinie stanowiące referencje z ostatnich trzech lat z wykonanych prac o podobnym charakterze - tworzenia lub zmiany planu aglomeracji.

9. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 1).

10. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Kryterium „Cena” (C)

Liczba punktów uzyskanych w tym kryterium będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_0} \times 100\% \quad \text{przy czym 1\% odpowiada 1 pkt}$$

gdzie

- C – liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium „Cena”,
- $C_{\min}$  – najniższa cena (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) spośród ocenianych ofert niepodlegających odrzuceniu,
- $C_0$  – cena (cena oferty brutto za wykonanie usunięcie 1 Mg odpadu) oferty ocenianej,
- 100% - waga kryterium.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

11. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:

Kinga Zagajewska, tel. 54 287 50 01

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawców na podany w formularzu oferta adres poczty elektronicznej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy.

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15. Zamawiający może unieważnić postępowanie:

- a) z powodu nie złożenia żadnej oferty,
- b) bez podania przyczyny.

Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasicki

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

W załączeniu:

- 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
- 2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – załącznik nr 2
- 3. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3